

307

Kemikalieskyddshandske, ofodrad, 1,6 mm latex, slät doppning, Cat. III, svart, extra lång, för grövre arbeten

EGENSKAPER
Mycket slitstark

SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE **Engångs och/eller kemikalieskyddshandskar**

KATEGORI **Cat. III**

STORLEKAR (EU) **9.5, 11**

DOPPNINGSMATERIAL **Latex**

TJOCKLEK **1,6 mm**

FODER **Ofodrad**

SMIDIGHET **2**

GREPPMÖNSTER **Slät doppning**

KRAGMODELL **Rullade kanter**

LÄNGDER **420 mm**

FÄRG **Svart**

PAR PER BUNT/KARTONG **1/12**

DISPLAY **Påse**

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.



CE 0086 Cat. III

EN 388:2003
4121

EN 374-2:2003

EN 374-3:1994

LATEX

307

FUNKTIONER
Skydd mot kemikalier

MOTVERKAR RISK FÖR
Frätskador, kontakt med kemikalier

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER
Kemiska riskmiljöer, mikrobiologiska riskmiljöer, hälsofarliga miljöer, frätande miljöer, våta miljöer, smutsiga miljöer, krävande miljöer

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Jordbruksarbeten, kemiska arbeten, kemtekniska arbeten

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER
Agriculture, chemical

TYP AV ARBETE
Tungt arbete

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com



CE 0086 Cat. III

EN 388:2003 4121 EN 374-2:2003 EN 374-3:1994 LATEX

307

EG-TYPINTYG

Notified Body: 0086 BRITISH STANDARDS INSTITUTION, 389 Chiswick High Road, London, W4 4AL, United Kingdom

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 Skyddshandskar - allmänna krav och provningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EEG

EN 388:2003 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap	Uppnådd nivå	(Maximal prestanda)
A) Nötningsmotstånd (antal varv)	4	(4)
B) Skärmotstånd (index)	1	(5)
C) Rivmotstånd (Newton)	2	(4)
D) Punkteringsmotstånd (Newton)	1	(4)

EN 388 – Provning (anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).

Skyddsnivå/Prestandanivå	1	2	3	4	5
A) Nötningsmotstånd (antal varv)	100	500	2 000	8 000	
B) Skärmotstånd (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivmotstånd (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstånd (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 2: Bestämning av motstånd mot penetration

EN 374-3:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer - Del 3: Bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com



307

Skyddsnivåer gällande permeation baseras på genombrottstider enligt följande

Skyddsnivå	1	2	3	4	5	6
Minsta tider för genomträngning (min)	10	30	60	120	240	480

Definition för genomträngning är 1ugm/cm²/min

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1) - Permeationsnivå 4

B: Aceton (CAS-nummer 67-64-1) - Permeationsnivå 3

C: Acetonitril (CAS-nummer 75-05-8) - Permeationsnivå 4

K: Natriumhydroxid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2) - Permeationsnivå 6

L: Svavelsyra 96 % (CAS-nummer 7664-93-9) - Permeationsnivå 5

CE 0086 Cat. III

EN 388:2003
4121

EN 374-2:2003

EN 374-3:1994

LATEX

Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

www.ejendals.com