



BRC 45/45 C

BRC 45/45 C erbjuder två olika funktioner i en och samma maskin. Förutom effektiv djuprengöring passar maskinen perfekt för interimrensrengöring. Tack vare den korta torktiden kan mattorna beträdas kort efter rengöring.

1 Pendlande borsthuvud med motroterande borstvalsar

- Två borstvalsar för hög rengöringsprestanda.
- Rengör mattfibrerna samtidigt från två håll.

2 Arbetsriktning, framåt eller bakåt

- Arbetsriktningen anpassningsbar efter mattan.
- Rengöringsriktning väljs genom att fälla körhandtaget.



BRC 45/45 C

- För medelstora områden
- Arbetar framåt och bakåt
- Två motroterande borstvalsar med konstant anläggningstryck.

Tekniska data

Best. nr	1.008-056.0	
EAN-kod	4039784497986	
Ytkapacitet (grund-/underhållsrengöring i Capsol)	m ² /tim	350 / 1000
Luftmängd	µm	45
Vakuum	mbar / kPa	300 / 30
Spoltryck, tillfällig rengöring	bar	3,5
Spoltryck, djuprengöring	bar	7
Spolgrad, tillfällig rengöring	l/min	0,7
Spolgrad, djuprengöring	l/min	3,2
Arbetsbredd, borste	mm	410
Arbetsbredd, sug	mm	450
Vattenbehållare	l	45 / 38
Effekt turbin	W	1100
Effekt borste	W	600
Vikt	kg	48
Mått (L x B x H)	mm	770 x 545 x 1250

Utrustning

Direktioner vid användning	framåt eller bakåt	
ICapsol läge	■	
Antal borstvalsar	st	2


■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL BRC 45/45 C

1.008-056.0



1



2

		Best. nr	Hårdhet/ borsttyp	Längd	Färg	Mängd	Beskrivning	
Borstvalsar								
Borste, standard, 450 mm	1	8.621-605.0		450 mm		1 st		<input checked="" type="checkbox"/>
Borste Extraktor 16"	2	8.629-552.0		450 mm		1 st		<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL BRC 45/45 C

1.008-056.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Bredd	Längd	Beskrivning	
Adapter								
ADAPTER 1/8MX1/4FPT	1	8.631-030.0	1 st					<input checked="" type="checkbox"/>
Golvmunstycken								
Golvmunstycke ID 38, 330 mm	2	4.130-061.0	1 st	ID 38	330 mm			<input type="checkbox"/>
Handmunstycken								
Handmunstycke ID 38, 110 mm	3	4.130-163.0	1 st	ID 38	110 mm			<input type="checkbox"/>
Slang till textilvårdsmaskin								
Spolsugslang ID 38, 4 m	4	4.440-644.0	1 st	ID 38	4 m			<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör