



## T 12/1 eco!efficiency

Kärcher T 12/1 Eco Efficiency är mycket effektiv och smidig dammsugare. Den är tystgående och passar därför perfekt för hotell, restauranger, sjukhus, men även i det privata hushållet. Med de två stora hjulen och länkhjulen rullar den lätt på alla underlag.



### 1 Att spara energi har aldrig varit så roligt!

- Energieffektiv med exceptionell rengöringsförmåga.

### 3 Servicevänlig

- Sladden kan ersättas genom att lossa på två skruvar.

### 2 Låg ljudnivå

- Tack vare låga ljudnivåer passar eco!efficiency-dammsugarna extra bra till användning i ljudkänsliga miljöer.



## T 12/1 ecoefficiency

- Minskad strömförbrukning
- Anslutningsbar elkabel
- Våldigt tyst

## Tekniska data

Best. nr	1.355-135.0	
EAN-kod	4039784831629	
Luftmängd	l/s	46
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Behållarvolym	l	12
Max. effekt	W	max. 500
Insidesdiameter standard		35
Kabellängd	m	12
Ljudnivå	dB(A)	60
Ljudeffektivnivå	dB(A)	73
Vikt	kg	6,4
Mått (L x B x H)	mm	410 x 315 x 340
Energieffektivitetsklass		A+

## Utrustning

Sugslang	m	2,5
2 x 0,5 m metallsugrör		■
Filterpåse		Fleece
Omkopplingsbart golvmunstycke	mm	285
Behållare material		Plast
Klick-koppling för enkel slangförlängning		■
Säkerhetsklass		II

■ Ingår i standardutrustningen

# TILLBEHÖR TILL T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0


**KÄRCHER**


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
<b>Frånluftsfilter</b>								
Motorskyddsfilter	1	6.414-611.0	5 st					<input checked="" type="checkbox"/>
Skumfilter	2	6.414-765.0	3 st					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Huvudfilterkorg</b>								
Huvudfilter i förstärkt fleece till T 12/1 Eco	3	4.731-011.0	1 st				Plastramar med förstärkt fleecematerial, kan tvättas i upp till 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleecefilterpåse (treskikt)</b>								
Fleecefilterpåsar 10-pack 3 lager	4	6.904-315.0	10 st				10 st.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filterpåsar 200 ST	5	6.904-321.0	200 st				Storpack, 200 st.	<input type="checkbox"/>
<b>Böj, plast</b>								
Elbow electrically conducting packaged N	6	2.889-148.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Golvmunstycke</b>								
Combination nozzle basalt grey packaged	7	2.889-179.0	1 st	ID 35		295 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Kombimunstycke för parkett D360 NW35	8	2.889-196.0	1 st	ID 35		360 mm		<input type="checkbox"/>
Parquet nozzle packaged D300 NW35	9	2.889-197.0	1 st	ID 35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Parquet nozzle packaged D360 DN32	10	6.905-078.0	1 st	ID 32		360 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Sugrör, metall</b>								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	11	6.902-074.0	1 st	ID 35	505 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sugslangar, kompletta (klick-koppling)</b>								
Hose packaged NW35 2.5m	12	2.889-133.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA-filter</b>								
Filterkassett HEPA	13	6.414-801.0	1 st				HEPA-filterkassett (papper/plast) - H 12 - ökar filterkapacitet och förbättrar frånluft. Tillvalsfilter (som standard med Professional-versionen) istället för filterkassett för frånluft.	<input type="checkbox"/>
Filter packaged HEPA, H13	14	6.414-080.0	1 st					<input type="checkbox"/>
<b>Pappersfilterpåsar (tvåskikt)</b>								
Filterpåsar, 10 st, T 12/1	15	6.904-312.0	10 st				10 st.	<input type="checkbox"/>
Filterpåsar, 200 st, T 12/1	16	6.904-318.0	200 st				Storpack, 200 st.	<input type="checkbox"/>
<b>Tygfilterpåse</b>								
Filter bag cloth	17	6.904-316.0	1 st				Bomullsfilterpåsar, kan tvättas i upp till 40°C, passar modell T7/1, T 10/1 och T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Borstmotor</b>								
ESB 28 munstycke	18	2.641-815.0	1 st	ID 32		280 mm	Elektrisk borste med sugslang, strömkabel och teleskop-sugrör. För bättre rengöring av textilier. Passar även flexibla och hårda ytor. För T 201 och T 12/1.	<input type="checkbox"/>
<b>Fogmunstycke</b>								
Crevice nozzle packaged NW35	19	2.889-130.0	1 st	ID 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Turbomunstycke</b>								
Turbomunstycke T 201 12/1	20	2.860-113.0	1 st	ID 32		160 mm	I plast, med reduceringsmuff 35/32.	<input type="checkbox"/>
Turbomunstycke T 201	21	2.860-114.0	1 st	ID 32		270 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Adapter (rör -&gt; munstycke)</b>								
Reducering (rör ->munstycke) ID 32 to ID 35	22	6.902-083.0	1 st	ID 32			Reducering från DN 32 till DN 35, plast.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen  Passande tillbehör

# TILLBEHÖR TILL T 12/1 ECO!EFFICIENCY 1.355-135.0

**KÄRCHER**



	Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd		Beskrivning	
<b>Reducering (rör -&gt; munstycke)</b>								
Reducering (rör -> munstycke)	23	6.902-072.0	1 st	ID 35			Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen  Passande tillbehör