

BV 5/1

BV 5/1 är en bekväm ryggburen dammsugare på endast 5,3 kg som effektivt suger upp smuts i trånga utrymmen där konventionella dammsugare inte kommer fram, exempelvis i gångar och mellan säten i biografer och bussar. Den är även smidig att använda för trappor i hotell och kontor.

1 Patenterad bärram med Air Stream Comfort stoppning

- Ventilationskuddarna minskar värmeutvecklingen på baksidan och ventilationsnätet på tre sidor minskar uppkomsten av svett med 25%.

2 Mobil

- BV 5/1 kan användas på ställen där vanliga dammsugare vanligtvis inte kommer åt.

BV 5/1, 1.394-200.0, 2019-02-01

TEKNISK DATA OCH UTRUSTNING



BV 5/1

- Klick-koppling
- Air Stream Comfort-bärram
- Parkeringsläge för golvmunstycke

Tekniska data

Best. nr		1.394-200.0
EAN-kod		4039784723757
Luftmängd	**l/s**	53
Vakuum	**mbar / kPa**	240 / 24
Behållarvolym	**l**	5
Max. effekt	**W**	max. 800
Insidesdiameter standard		35
Kabellängd	**m**	15
Ljudnivå	**dB(A)**	62
Ljudeffektnivå	**dB(A)**	76
Vikt	**kg**	6,5
Mått (L x B x H)	**mm**	400 × 320 × 540
Energieffektivitetsklass		B

Utrustning

Sugslang	**m**	1,5
Teleskoprör		Standard
Filterpåse		Fleece
Tvättbart nylonfilter (huvudfilter)		■
Omkopplingsbart golvmunstycke	**mm**	290
Behållare material		Plast
Klick-koppling för enkel slangförlängning		■
Fogmunstycke		■
Möbelmunstycke		■
Säkerhetsklass		II

■ **Ingår i standardutrustningen**

BV 5/1, 1.394-200.0, 2019-02-01

TILLBEHÖR TILL BV 5/1
1.394-200.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6–7


8


10–11


13


14


16


18


19


21

		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd		Beskrivning	
Frånluftsfilter									
Standard frånluftsfilter T 12/1 3 pcs.	1	6.414-802.0	3 st					Standardiserat frånluftsfilter och diffuser för minskning av filtrerad luft. Tillverkat av skumgummi.	■
Motorskyddsfilter	2	6.414-611.0	5 st						■
Huvudfilterkorg									
Permanent huvudfilterkorg	3	5.731-632.0	1 st					Nylon, tvättbart	■
Fleecefilterpåse (treskikts)									
Fleecefilterpåsar T 7/1, 10 st	4	6.904-335.0	10 st					Fleecefilterpåsar i tre lager, i slitstarkt material, dammklass M. Standard för T 7/1. Innehåll: 10 st.	■
Böj, plast									
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	1 st	ID 35					■
Fogmunstycke									
Fogmunstycke DN 35 NT 361 ECO	6	6.906-240.0	1 st	ID 35	250 mm			Plast, ID 35, 250 mm.	■
Crevice nozzle packaged NW35	7	2.889-130.0	1 st	ID 35	210 mm				■
Golvmunstycke									
Floor tool packaged NW35	8	2.889-129.0	1 st	ID 35		295 mm			■
Grått kombinationsmunstycke	9	6.907-410.0	1 st	ID 32		270 mm			□
Kombimunstycke för parkett D360 NW35	10	2.889-196.0	1 st	ID 35		360 mm			□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	11	2.889-197.0	1 st	ID 35		300 mm			□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	12	6.905-078.0	1 st	ID 32		360 mm			□
Sugrör, metall									
Telescopic tube packaged NW35	13	2.862-008.0	1 st	ID 35	0,61 m				■
Sugrör DN 32	14	6.906-618.0	1 st	ID 32	0,5 m			ID 32	□
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)									
Hose packaged NW35 1,5m	15	2.889-132.0	1 st	ID 35	1,5 m				■
HEPA-filter									
Filterkassett HEPA	16	6.414-801.0	1 st					HEPA-filterkassett (papper/plast) – H 12 – ökar filterkapacitet och förbättrar frånluft. Tillvalsfilter (som standard med Professional-versionen) istället för filterkassett för frånluft.	□
Filter packaged HEPA, H13	17	6.414-080.0	1 st						□
Pappersfilterpåsar (tvåskikts)									
Pappersfilterpåsar, 10 st.	18	6.904-403.0	10 st					BIA-C, dammklass M	□
Tygfilterpåse									
Filter bag cloth	19	6.904-316.0	1 st					Bomullsfilterpåsar, kan tvättas i upp till 40°C, passar modell T7/1, T 10/1 och T 12/1.	□
	20	6.904-425.0	1 st						□
Sugborstar									
Sugborste T 201	21	6.903-887.0	1 st	ID 32		70 mm		Plast, borstlist 70 x 45 mm.	□
Turbomunstycke									
Turbomunstycke T 201 12/1	22	2.860-113.0	1 st	ID 32		160 mm		I plast, med reduceringsmuff 35/32.	□
Turbomunstycke T 201	23	2.860-114.0	1 st	ID 32		270 mm			□
Reducering (rör -> munstycke)									
Reducering (rör -> munstycke)	24	6.902-072.0	1 st	ID 35				Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

BV 5/1, 1.394-200.0, 2019-02-01

TILLBEHÖR TILL BV 5/1
1.394-200.0



25

		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd		Beskrivning	
Sats reducerings-/förstorningsmuffar									
Sats reducerings-/förstorningsmuffar	25	2.860-117.0	1 st					Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL BV 5/1
1.394-200.0



1

		Best. nr	Längd	Färg	Mängd			Beskrivning	
Övrigt									
Förlängningskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 st			20 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör