



NT 20/1 Ap

NT 20/1 Ap är en praktisk, robust och kraftig våt- och torrdammsugare för professionell användning.



1

1 Kompakta mått

- Ergonomiskt handtag och kompakt, kvadratisk utformning för enkel transport och förvaring.



2

2 Kompakta mått

- Ergonomiskt handtag och kompakt, kvadratisk utformning för enkel transport och förvaring.



3

3 Robust kvalitet

- Robusta komponenter garanterar en lång livslängd, även vid professionell användning.



4

4 Avtagbar filterlåda

- Planfiltret är enkelt att ta loss och tömma utan att det skadas.



NT 20/1 Ap

- Semi-automatisk filterrengöring
- Tillbehör-/slang förvaring
- Avtagbar filterlåda

Tekniska data

Best. nr	1.378-500.0	
EAN-kod	4039784859159	
Luftmängd	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25
Behållarvolym	l	20
Max. effekt	W	1380
Insidesdiameter standard	ID 35	
Kabellängd	m	6
Ljudnivå	dB(A)	66
Behållare material	Plast	
Antal turbiner	1	
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	8,5
Mått (L x B x H)	mm	440 x 380 x 470

Utrustning

Sugslang	m	2,5
2 x 0,5 m metallsugrör	■	
Filterpåse	Fleece	
Vät/torr-golvmunstycke	mm	300
Fogmunstycke	■	

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 20/1 AP 1.378-500.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Fleecefilterpåse (treskikts)								
Filter bag fleece 5 Stk. Kärcher	1	6.907-469.0	5 st					■
Planfilter (papper)								
Filter NT 361/561/611 & 35/1	2	6.904-367.0	1 st				Dammklass M	■
Fogmunstycke								
Fogmunstycke DN 35 NT 361 ECO	3	6.906-240.0	1 st	ID 35	250 mm		Plast, ID 35, 250 mm.	■
Sugrör, metall								
Sugrör, 0,33 m, metall	4	6.902-152.0	1 st	ID 35	0,33 m			■
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Sugslang 2,5 m med böj	5	4.440-626.0	1 st	ID 35	2,5 m		2,5 m standardsugslang med böj, bajonettkoppling i sugändan och C 35-klickkoppling i tillbehörsändan. Utan PDFC-modul. Standard för NT 27/1/Me Advance och NT 48/1.	■
Planfilter (PES)								
Planfilter (PES)	6	6.904-360.0	1 st				PES-fleece, impregnerat, BIA-C-testad, dammklass M. Standard för BS dammsugare.	□
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Golvmunstycke DN 35 NT 27/1	7	6.906-512.0	1 st	ID 35		300 mm	Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.	□
Allroundmunstycke								
Universalmunstycke	8	6.900-425.0	1 st	ID 35	120 mm		Allroundborste PPN_Bristle	□
Bilmunstycke								
Munstycke DN35 för bilinteriör	9	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	□
Sugborstar								
Sugborste DN 35	10	6.903-862.0	1 st	ID 35		70 mm	ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör