



NT 22/1 Ap

Kompakt men ändå ofattbart kraftfull våt- och torrdammsugare på instegsnivå. På grund av dess låga vikt är NT 22/1 Ap idealisk för mobil användning.



1 Låg vikt med kompakta dimensioner

- Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.

2 Semi-automatisk filterrengöring

- Semi-automatisk filterrengöring ger effektivt konstant hög sugeffekt.

3 Fuktbeständigt PES-patronfilter

- Det är enkelt att byta från våt- till torrdammsugning utan att man behöver torka PES-patronfiltret först.
- Tvättbart PES-filter.

4 Sugslanganslutning i maskinhuvudet

- Gör det möjligt att utnyttja hela behållarens volym.
- Spara tid genom att inte behöva tömma behållaren så ofta.



NT 22/1 Ap

- Effektiv semi-automatisk filterrengöring
- Sugslangsport i maskinens huvud
- Fuktbeständigt PES-patronfilter

Tekniska data

Best. nr	1.378-600.0	
EAN-kod	4054278287928	
Luftmängd	l/s	71
Vakuum	mbar / kPa	255 / 25,5
Behållarvolym	l	22
Max. effekt	W	1300
Insidesdiameter standard		ID 35
Kabellängd	m	6
Ljudnivå	dB(A)	72
Behållare material		Plast
Antal turbiner		1
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	5,7
Mått (L x B x H)	mm	380 x 370 x 480

Utrustning

Sugslang	m	1,9
Filterpåse		Fleece
Vät/torr-golvmunstycke	mm	300
Fogmunstycke		■
Patronfilter		PES
Filterrengöring		ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)
Säkerhetsklass		II
Länkhjul med broms		■

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 22/1 AP 1.378-600.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
PES-patronfilter								
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	1 st					<input checked="" type="checkbox"/>
Fleecefilterpåse (treskikt)								
Filter bags fleece 5ST	2	2.889-217.0	5 st					<input checked="" type="checkbox"/>
Böj, plast								
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0	1 st	ID 35		300 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 st	ID 35		360 mm		<input type="checkbox"/>
Fögmunstycke								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	1 st	ID 35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sugrör, plast								
Set suction tube DN35 505mm	9	2.889-218.0	1 st	ID 35	505 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Bilmunstycke								
Munstycke DN35 för bilinteriör	10	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfri								
Suction tube stainless steel two parts N	11	2.889-175.0	1 st	ID 35	505 mm			<input type="checkbox"/>
Sugrör, metall								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	12	6.902-074.0	1 st	ID 35	505 mm			<input type="checkbox"/>
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-134.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	14	2.889-136.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Borrdammsmunstycke	15	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Sleeve electrically conducting packaged	16	2.889-151.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar								
Attachment rubber sleeve	17	5.303-877.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör