



## NT 22/1 Ap Te

Perfekt för hantverkare: Grovdammsugaren för vått och torrt NT 22/1 Ap med eluttag för el-handverktyg (med automatisk startfunktion), hög sugeffekt och semi-automatiskt rengörings-system. Kompakt och lättviktig instegsenhet.



### 1 Låg vikt med kompakta dimensioner

- Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.



### 2 Semi-automatisk filterrengöring

- Semi-automatisk filterrengöring ger effektivt konstant hög sugeffekt.



### 3 Fuktbeständigt PES-patronfilter

- Det är enkelt att byta från våt- till torrdammsugning utan att man behöver torka PES-patronfiltret först.



### 4 Uttag för elverktyg (med automatisk start)

- Maskinens uttag fungerar som dammsugarens "fjärrkontroll".
- Dammsugaren startas automatiskt när det anslutna elverktyget sätts i drift.



## NT 22/1 Ap Te

- Effektiv semi-automatisk filterrengöring
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Fuktbeständigt PES-patronfilter

## Tekniska data

Best. nr	1.378-610.0	
EAN-kod	4054278287935	
Luftmängd	l/s	71
Vakuum	mbar / kPa	255 / 25,5
Behållarvolym	l	22
Max. effekt	W	1300
Insidesdiameter standard	ID	35
Kabellängd	m	6
Ljudnivå	dB(A)	72
Behållare material	Plast	
Antal turbiner	1	
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	6,1
Mått (L x B x H)	mm	380 x 370 x 480

## Utrustning

Sugslang	m	1,9
2 x 0,5 m metallsugrör	■	
Filterpåse	Fleece	
Våt/torr-golvmunstycke	mm	300
Fogmunstycke	■	
Anslutningsmuff för elverktyg	■	
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg	■	
Patronfilter	PES	
Filterrengöring	ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)	
Säkerhetsklass	I	
Länkhjul med broms	■	

■ Ingår i standardutrustningen

# TILLBEHÖR TILL NT 22/1 AP TE

## 1.378-610.0

**KÄRCHER**


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
<b>PES-patronfilter</b>								
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	1 st					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fleecefilterpåse (treskikts)</b>								
Filter bags fleece 5ST	2	2.889-217.0	5 st					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Böj, plast</b>								
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	4	2.889-168.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	5	2.889-170.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>
<b>Allroundmunstycke (våt/torr)</b>								
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0	1 st	ID 35		300 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 st	ID 35		360 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Sugrör, metall</b>								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	8	6.902-074.0	1 st	ID 35	505 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar</b>								
Attachment rubber sleeve	9	5.303-877.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bilmunstycke</b>								
Munstycke DN35 för bilinteriör	10	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
<b>Fogmunstycke</b>								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 st	ID 35	225 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Sugrör, rostfri</b>								
Suction tube stainless steel two parts N	12	2.889-175.0	1 st	ID 35	505 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Sugrör, plast</b>								
Set suction tube DN35 505mm	13	2.889-218.0	1 st	ID 35	505 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Sugslangar, kompletta (klick-koppling)</b>								
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-134.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	15	2.889-136.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Borrdammsmunstycke	16	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)</b>								
Sleeve electrically conducting packaged	17	2.889-151.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen  Passande tillbehör