





NT 25/1 Ap

NT 25/1 Ap är en mobil, professionell våt- och torrdammsugare som representerar inträdet i vår nya Ap klass.



1 ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)

- Det halvautomatiska filterrengöringssystemet håller rent filtret för maximal sugeffekt.



2 Mobilitet och prestanda

- Garanterad professionell rörlighet!
- NT 25/1 kombinerar kompakt design med professionell prestanda



3 Praktisk sladdförvaring

- Krokar för säker sladdförvaring



4 Aldrig mer snubbla över sladdar!

- Praktiska sladdförvaringskrokar för smidig transport



NT 25/1 Ap

- Semi-automatisk filterrengöring
- Tillbehör-/slang förvaring

Tekniska data

Best. nr	1.184-503.0	
EAN-kod	4039784718289	
Luftmängd	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarvolym	l	25
Max. effekt	W	1380
Insidesdiameter standard	ID 35	
Kabellängd	m	7,5
Ljudnivå	dB(A)	70
Behållare material	Plast	
Antal turbiner	1	
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	11
Mått (L x B x H)	mm	510 x 370 x 480

Utrustning

Sugslang	m	2,5	Underhållsfri/a sugturbin/er	st	1
2 x 0,5 m metallsugrör		■			
Filterpåse		Fleece			
Våt/torr-golvmunstycke	mm	300			
Fogmunstycke		■			
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■			
Eco-filtersystem		■			
Planfilter		Papper			
Böj		■			
Filterrengöring		ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)			
Säkerhetsklass		II			

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 25/1 AP

1.184-503.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Planfilter (papper)								
Filter NT 361/561/611 & 35/1	1	6.904-367.0	1 st				Dammklass M	■
Böj, plast								
Plastbøj C-ID 35	2	5.031-718.0	1 st	ID 35			Plastbøj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	■
Plastbøj C-ID 35 e.c.	3	5.031-939.0	1 st	ID 35			Elektriskt ledande plastbøj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Plastbøj C-ID 40 e. c.	4	5.032-427.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande plastbøj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	□
Plastbøj C-ID 40	5	5.031-904.0	1 st	ID 40			Plastbøj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-modeller.	□
Fogmunstycke								
FogmunstyckeE 35	6	6.900-385.0	1 st	ID 35	210 mm		Fogmunstycke av plast (DN 35) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 210 mm.	■
Fogmunstycke metall DN 35	7	6.900-922.0	1 st	ID 35	500 mm		ID 35, 500 mm, metall.	□
Fogmunstycke 40	8	6.903-033.0	1 st	ID 40	290 mm		Fogmunstycke av plast (DN 40) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 290 mm.	□
Fogmunstycke metall DN 40	9	6.905-817.0	1 st	ID 40	400 mm		ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	□
Fogmunstycke DN 35 NT 361 ECO	10	6.906-240.0	1 st	ID 35	250 mm		Plast, ID 35, 250 mm.	□
Sugrör, metall								
Sugrör 35 0,5M metall	11	6.900-514.0	1 st	ID 35	0,5 m		ID 35, 0,5 m.	■
Sugrör ID 40 0,5 m	12	6.900-275.0	1 st	ID 40	0,55 m		Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.	□
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Sugslang 2,5 m med böj	13	4.440-626.0	1 st	ID 35	2,5 m		2,5 m standardsugslang med böj, bajonettkoppling i sugändan och C 35-klickkoppling i tillbehörsändan. Utan PDFC-modul. Standard för NT 27/1/Me Advance och NT 48/1.	■
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-35 2,5 m e. c.	14	4.440-653.0	1 st	ID 35	2,5 m		Med böj, utan modul, C-35, 2,5 m.	□
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Muff till slip DN 35	15	5.453-042.0	1 st	ID 35			Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.	■
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	16	5.453-048.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 25,4 mm, ytterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	□
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	17	5.453-050.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	□
Fleecefilterpåse (treskikts)								
Set filter bags-fleece 25L	18	6.907-478.0	5 st					■
Fleecefilterpåsar NT	19	6.904-351.0	5 st				Fleecefilterpåsar i tre lager, i slitstarkt material (dammklass M). För torrensugning, passar följande modeller: NT 361 Eco, Eco TE, TE-A och NT 361 Eco M, NT 35/1 Eco, Eco Te, Eco M. Innehåll: 5 st	□
Munstyckssats								
Munstyckset DN 35	20	2.860-116.0	1 st	ID 35			3 delar: fogmunstycke, möbelmunstycke, rundborste.	□
Planfilter (PES)								
Planfilter (PES)	21	6.904-360.0	1 st				PES-fleece, impregnerat, BIA-C-testad, dammklass M. Standard för BS dammsugare.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 25/1 AP

1.184-503.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar								
Anslutningsmuff	68	5.453-016.0	1 st	ID 35			Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar Ø 28mm/AØ 37/38,8mm	69	5.453-026.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	70	6.902-059.0	1 st	ID 35			Muff DN 32 mm/OD 39 mm.	☐
	71	6.902-095.0	1 st	ID 35			Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.	☐
Adapter (rör -> munstycke)								
Reducering (rör -> munstycke)	72	6.902-084.0	1 st	ID 35			Övergång från DN 35 till DN 40, plast.	☐
Reducering								
Adapter C-40 till ID 35	73	5.407-108.0	1 st	ID 40			Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	☐
Reducering (rör -> munstycke)								
Reducering (rör -> munstycke)	74	6.902-017.0	1 st	ID 40			Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskåna i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskåna.	☐
	75	6.902-072.0	1 st	ID 35			Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	☐
Sats reducerings-/förstörningsmuffar								
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	76	2.860-117.0	1 st				Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	☐
Specialset								
Universal- och hantverksset ID 35	77	2.637-595.0		ID 35			3,0 m sugslang 4.440-299, metallbøj 6.900-519, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-514, allroundmunstycke 6.900-425, fogmunstycke 6.900-385, möbelmunstycke 6.900-233, kombimunstycke 6.959-271, golvmunstycke för vattensugning 6.903-284.	☐
Oljepannesats ID 35 NT 351,361	78	2.638-852.0		ID 35			Tillbehörssats, med specialfilterpåse och långt fogmunstycke.	☐
Byggsset ID 40	79	2.637-352.0		ID 40			4,0 m sugrör 4.440-263, metallbøj 6.900-276, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-275, fogmunstycke 6.903-033, golvmunstycke 6.903-018.	☐
Proffsset ID 40	80	2.637-353.0		ID 40			Komplett proffiset	☐
Ryktset ID 35	81	2.637-248.0		ID 40			ID 35. Ryktborste, ryktskrapa, noppskrapa.	☐
Sugset, DN 40 EL (elektriskt ledande)	82	2.638-147.0		ID 40			Miljöset, elektriskt ledande tillbehör.	☐
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor								
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor	83	2.641-560.0	1 st				Stängs av när icke ledande vätskor som olja och fett sugs upp.	☐
Planfilter (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	84	6.907-455.0	1 st					☐
Bilmunstycke								
Munstycke DN35 för bilinteriör	85	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Sonstiges								
Borrdammsmunstycke	86	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	☐
CS 40 Me	87	2.863-026.0	1 st				Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 25/1 AP

1.184-503.0



		Best. nr	Längd	Färg	Mängd		Beskrivning	
Övrigt								
Förlängningskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 st		20 m.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 25/1 AP
1.184-503.0



		Best. nr	Mängd	ID				Beskrivning	
Övriga tillbehör									
Rördammsugmunstycke, 45° ID 61	1	6.902-106.0	1 st	ID 61	220 mm			Vinklat 45°, för sugning av maskiner, oljebeständigt	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör