



NT 30/1 Tact Te

Hantverkarens favorit bland våt- och torrdammsugare: Kärchers NT 30/1 Tact Te med eluttag (automatisk strömbrytare) och Tact filterrengöring för oavbruten användning.



1 Tact automatiskt filterrengöringssystem

- Automatisk filterrengöringen utan att förlora sugeffekt.
- Marknadsomfattande, unikt filter med en livslängd som klarar minst 180 kg fint damm.

2 Verktygshylsa med luftventil och fäste av gummi.

- Den nya verktygshylsan garanterar optimal anslutning till elverktyget.
- Sugeffekten regleras via den roterande ringen på hylsans underdel.

3 Eluttag med automatisk strömbrytare

- Te-versionerna levereras med eluttag och autostart.

4 Praktisk sidoförvaring för fogmunstycke och verktygshylsa.

- Den integrerade förvaringen garanterar att samtliga tillbehör förvaras på ett sådant sätt att de inte försvinner, och alltid är nära till hands.



NT 30/1 Tact Te

- Planfilter (PES)
- Antistatisk anordning
- Automatisk strömbrytare

Tekniska data

Best. nr	1.148-211.0	
EAN-kod	4054278046006	
Luftmängd	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarvolym	l	30
Max. effekt	W	1380
Insidesdiameter standard	ID	35
Ljudnivå	dB(A)	69
Behållare material	Plast	
Antal turbiner	1	
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	13,5
Mått (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580

Utrustning

Sugslang	m	4	Säkerhetsklass	I
Filterpåse		Fleece	Länkhjul med broms	■
Vät/torr-golvmunstycke	mm	360	2 x 0,55 m sugrör i rostfritt stål	■
Fogmunstycke		■		
Anslutningsmuff för elverktyg		■		
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■		
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg		■		
Antistatisk anordning		■		
Planfilter		PES		
Filterrengöring		Tact filterrengöringssystem		
Stötlist		■		

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Plastsäckar för dammfri hantering								
Disposal bag 10-parts PE	1	2.889-158.0	10 st					<input checked="" type="checkbox"/>
Planfilter (PES)								
Planfilter (PES)	2	6.904-360.0	1 st				PES-fleece, impregnerat, BIA-C-testad, dammklass M. Standard för BS dammsugare.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleecefilterpåse (treskikt)								
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5 st					<input checked="" type="checkbox"/>
Böj, plast								
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 st	ID 35		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Golvmunstycke DN 35 NT 27/1	8	6.906-512.0	1 st	ID 35		300 mm	Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke DN 35 hjul	9	6.906-384.0	1 st	ID 35		370 mm	ID 35, 370 mm, höjinställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	<input type="checkbox"/>
Golvmunstycke, för vått och torrt,	10	2.889-118.0	1 st	ID 35		400 mm	Universalmunstycke (DN 35) för våtdammsugning av stora områden. Sugramp och borste går enkelt och snabbt att byta ut.	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 st	ID 35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Sugrör, rostfri								
Set suction tube stainless steel NW35 55	12	2.889-192.0	1 st	ID 35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	13	2.889-194.0	1 st	ID 40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Hose packaged NW35 2.0m	14	2.889-161.0	1 st	ID 35	2 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	15	2.889-134.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	16	2.889-136.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Antistatisk slang	17	2.889-137.0	1 st	ID 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Sleeve electrically conducting packaged	18	2.889-151.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Planfilter (papper)								
Filter NT 361/561/611 & 35/1	19	6.904-367.0	1 st				Dammklass M	<input type="checkbox"/>
Planfilter (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	20	6.907-455.0	1 st					<input type="checkbox"/>
Grovfilter för våtsugning								
Grovfilter för våtsugning NT 361, 561, 611	21	6.904-287.0	1 st				Metall, standard på NT 611 ECO K & NT 611 Eco KF.	<input type="checkbox"/>
HEPA-filter								
Planfilter - H-Klass / HEPA 13	22	6.904-242.0	1 st				Passade till NT-sugare och Sopsugmaskiner med planfilter. Syntet/papper, HEPA, dammklass H.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE

1.148-211.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning		
Allroundmunstycke									
Universalmunstycke	23	6.900-425.0	1 st	ID 35	120 mm		Allroundborste PPN_Bristle	<input type="checkbox"/>	
Bilmunstycke									
Munstycke DN35 för bilinteriör	24	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>	
Golvmunstycke									
Golvmunstycke ID 35 270 mm	25	6.906-511.0	1 st	ID 35		270 mm	ID 35, 270 mm, plast med trädlyftare 6.905-417 (torrmunstycke).	<input type="checkbox"/>	
Sugborstar									
Sugborste DN 35	26	6.903-862.0	1 st	ID 35		70 mm	ID 35, naturborst, borstlist 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
Sonstiges									
Borrdammsmunstycke	27	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar									
Anslutningsmuff	28	5.453-016.0	1 st	ID 35			Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	<input type="checkbox"/>	
Specialset									
Universal- och hantverksset ID 35	29	2.637-595.0		ID 35			3,0 m sugslang 4.440-299, metallbøj 6.900-519, 2 x 0,5 m metallrör 6.900-514, allroundmunstycke 6.900-425, fogmunstycke 6.900-385, möbelmunstycke 6.900-233, kombimunstycke 6.959-271, golvmunstycke för vattensugning 6.903-284.	<input type="checkbox"/>	
Oljepannesats ID 35 NT 351,361	30	2.638-852.0		ID 35			Tillbehörssats, med specialfilterpåse och långt fogmunstycke.	<input type="checkbox"/>	
Bilrengöringssats DN 35	31	2.862-166.0		ID 35			Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.	<input type="checkbox"/>	

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör