



## NT 30/1 Tact Te H

Med en garanterad filtreringseffekt på 99,995 % är grovdammsugaren för vått och torrt 30/1 Tact Te H förstahandsvalet för att avlägsna hälsofarligt damm i dammklass H.



### 1 Dubbelt filtreringssystem med rengöringsbart H-filter

- Suger upp mindre farligt damm direkt in i behållaren. Filtreringseffekt: 99,995 %.
- Största möjliga hälsoskydd utan att vare sig sugeffekten eller filtrets uthållighet behöver stryka på foten.

### 2 Uppfyller testkraven för dammklass H med ytterligare test för asbest i enlighet med TRGS 519

- I Tyskland är det endast tillåtet att använda säkerhetsdammsugare med denna licens för att suga upp damm som innehåller asbest.

### 3 Komplet antistatiskt system med ledande tillbehör

- Användarna skyddas effektivt mot elstötar och elektrostatisk laddning.

### 4 Eluttag med automatisk strömbrytare

- Te-versionerna levereras med eluttag och autostart.



## NT 30/1 Tact Te H

- Komplet system, inkl. ledande tillbehör
- Uttag för automatisk start för elverktyg
- Licensierad för bekämpning av asbest

## Tekniska data

Best. nr	1.148-237.0	
EAN-kod	4054278061306	
Luftmängd	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarvolym	l	30
Max. effekt	W	1380
Insidesdiameter standard		35
Ljudnivå	dB(A)	69
Vikt	kg	14,4
Mått (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580

## Utrustning

Sugslang	m	4	Länkhjul med broms	■
Filterpåse		Fleece	Filterrengöring	Tact filterrengöringssystem
Våt/torr-golvmunstycke	mm	360		
Fogmunstycke		■		
Anslutningsmuff för elverktyg		■		
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg		■		
Antistatisk utrustning		■		
Eco-filtersystem		■		
Planfilter		Glasfiber		
Stöttlist		■		
Säkerhetsklass		I		

■ Ingår i standardutrustningen

# TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE H

## 1.148-237.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
<b>Böj, plast</b>								
Elbow complete packaged NW35 2K	1	2.889-168.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>
Elbow packaged NW40 1K	3	2.889-171.0	1 st	ID 40				<input type="checkbox"/>
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-172.0	1 st	ID 40				<input type="checkbox"/>
<b>Allroundmunstycke (våt/torr)</b>								
Floor tool packaged NW35 360mm	5	2.889-152.0	1 st	ID 35		360 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	6	2.889-173.0	1 st	ID 35		300 mm		<input type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW40	7	2.889-174.0						<input type="checkbox"/>
<b>Fogmunstycke</b>								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	8	2.889-159.0	1 st	ID 35	225 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	9	2.889-160.0	1 st	ID 40	225 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Sugrör, rostfri</b>								
Set suction tube stainless steel NW35 55	10	2.889-192.0	1 st	ID 35	550 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction tube stainless steel NW40 55	11	2.889-194.0	1 st	ID 40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	12	6.902-081.0	1 st	ID 40	0,5 m		0,5 m, ID 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Sugslangar, kompletta (klick-koppling)</b>								
Antistatisk slang	13	2.889-137.0	1 st	ID 35	4 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 4.0m	15	2.889-135.0	1 st	ID 35	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	16	2.889-136.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	17	2.889-138.0	1 st	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	18	2.889-139.0	1 st	ID 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	19	2.889-140.0	1 st	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	20	2.889-141.0	1 st	ID 40	4 m			<input type="checkbox"/>
	21	2.889-142.0	1 st	ID 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.0m	22	2.889-161.0	1 st	ID 35	2 m			<input type="checkbox"/>
<b>Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)</b>								
Sleeve electrically conducting packaged	23	2.889-151.0	1 st	ID 35				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA-filter</b>								
Flat-pleated filter packaged PTFE H	24	6.907-671.0	1 st					<input checked="" type="checkbox"/>
Planfilter - H-Klass / HEPA 13	25	6.904-242.0	1 st				Passade till NT-sugare och Sopsugmaskiner med planfilter. Syntet/papper, HEPA, dammclass H.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastsäckar för dammfri hantering</b>								
Disposal bag 10-parts PE	26	2.889-231.0	10 st					<input checked="" type="checkbox"/>
	27	2.889-158.0	10 st					<input type="checkbox"/>
<b>Säkerhetsfiltersats</b>								
Safety filter bag 5 piece NT 30/1	28	2.889-183.0	5 st					<input checked="" type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

# TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

**KÄRCHER**



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
<b>Sugrör, metall</b>								
Set suction tube chromed NW35 550mm	29	2.889-191.0	1 st	ID 35	550 mm			<input type="checkbox"/>
<b>Reservdelssats</b>								
Repair set NW35	30	2.889-149.0	1 st	ID 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	31	2.889-150.0	1 st	ID 40				<input type="checkbox"/>
<b>Bilmunstycke</b>								
Munstycke DN35 för bilinteriör	32	6.906-108.0	1 st	ID 35		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
<b>Förlängningsslängor (klick-koppling)</b>								
Extension hose packaged NW35 2.5m	33	2.889-145.0	1 st	ID 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	34	2.889-146.0	1 st	ID 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Borrdammsmunstycke	35	2.679-000.0	1 st				Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av bor- rhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen     Passande tillbehör