



IVC 60/24-2 Tact²

Kompakt industrisugare för rengöring av tillverkningsområden och produktionsmaskiner. Lämplig för kontinuerlig användning tack vare sin slitstarka design och kompressor. Kan även användas som en stationär sugenhet. Med stora hjul och bromsar för optimal rörlighet.



1 Automatiskt filterrengöringssystem Tact²

- Genom den automatiska filterrengöring behåller dammsugaren sin höga sugeffekten hela tiden. Fler fördelar: låga underhållskostnader, lång livslängd på filtret m.m.
- Filtret är utformat för kontinuerlig användning med konstant hög sugeffekt

2 Två fläktmotorer

- Två fläktmotorer för kraftfull rengöring. Motorerna är elektriskt styrda.

3 Behållare med hjul och lyftanordning

- Enkel tömning med lyft och sänkning av behållaren även vid mycket hög vikt.

IVC 60/24-2 Tact²

■ Antistatutrustning

Tekniska data

Best. nr	1.576-100.0	
EAN-kod	4039784463691	
Antal faser	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Tillbehör medföljer maskinen	Nej	
Luftmängd	l/s / m ³ /h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarvolym	l	60
Effekt under användning	kW	2,4
Filteryta	m ²	0,95
Ljudnivå	dB(A)	73
Anslutnings ID	ID 70	
Standard tillbehörs ID	ID 50 / ID 40	
Mått (L x B x H)	mm	970 x 690 x 995


Utrustning

Behållare material	Rostfritt stål
Tömning av behållaren	Sänkbart chassi
Filter	Planfilter
Tillbehör medföljer maskinen	Nej
Behållare av rostfritt stål	60 l
Elektrisk fränslagning av påfyllning	■
Planfilter	Ingår i leverans

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Planfilter (PES)								
Planfilter (PES)	1	6.907-277.0	1 st				Planfilter i dammklass M, PES-fleece som inte ruttar. Passar för våt smuts.	■
Planfilter (papper)								
Planfilter	2	6.907-276.0	1 st				Planfilter i dammklass M, nanobelagt papper. Samlar upp fint damm och torr smuts.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0


KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID			Beskrivning	
Golvmunstycken								
Borstlister	1	6.903-067.0	2 parts		500 mm			<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke 370 mm (vått/torr), DN 42	2	6.902-185.0	1 st	ID 42	370 mm		Allroundmunstycke, 370 mm brett, DN 42	<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke 370 mm (vått/torr) DN 52	3	6.902-184.0	1 st	ID 52	370 mm		Allroundmunstycke, 370 mm brett, DN 52	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle electrically conduc	4	6.902-213.0	1 st	ID 42	370 mm			<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
SUGSLANG PVC EL DN 42 3 M IVC	5	9.988-092.0	1 st	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
SUGSLANG PVC DN 42 5 M IVC	6	9.988-093.0	1 st	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
SUGSLANG PVC EL DN 52 3 M IVC	7	9.988-094.0	1 st	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
SUGSLANG PVC DN 52 5 M IVC	8	9.988-095.0	1 st	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 3m	9	9.988-088.0	1 st	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
SUGSLANG FÖRLÄNGNING PVC DN52 5 M	10	9.988-089.0	1 st	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	11	9.988-090.0	1 st	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
FÖRLÄNGNINGSSLANG PVC EL. DN52 5 M	12	9.988-091.0	1 st	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Sugmunstycken								
Slot nozzle flexible DN 40	13	9.981-423.0	1 st	ID 42	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	14	9.981-425.0	1 st	ID 52	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	15	9.981-420.0	1 st	ID 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
	16	9.981-421.0	1 st	ID 52	30 mm			<input type="checkbox"/>
	17	9.981-926.0	1 st	ID 42			Sug- och luftmunstycke, DN 40, 90° vinkel. För bekväm dammsugning i springor och vrår av alla slag. Uppmärksamma att en separat tryckluftsförsörjning krävs.	<input type="checkbox"/>
	18	9.981-911.0	1 st	ID 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
	19	9.981-912.0	1 st	ID 52	300 mm			<input type="checkbox"/>
Böj, belagd								
	20	6.902-202.0	1 st	ID 42				<input type="checkbox"/>
	21	6.902-201.0	1 st	ID 52				<input type="checkbox"/>
Sugrör, belagd								
Sugrör 750 mm, DN 42	22	6.902-182.0	1 st	ID 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
Sugrör 750 mm, DN 52	23	6.902-181.0	1 st	ID 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
Övriga tillbehör								
Munstycke, gummi, DN 42	24	6.902-197.0	1 st	ID 42	220 mm		Elastiskt munstycke av gummi, DN 42	<input type="checkbox"/>
Sugmunstycke, gummi, runt, DN 42	25	6.902-200.0	1 st	ID 42	315 mm		Sugmunstycke av gummi, runt, DN 42, 315 mm långt	<input type="checkbox"/>
Sugborste, rund, 45°, DN 42	26	6.902-193.0	1 st	ID 42			Sugborste, rund, 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
Munstycke, aluminium, DN 42	27	6.902-188.0	1 st	ID 42	150 mm		Ytmunstycke av aluminium, 150 mm brett, DN 42	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke								
Slot nozzle flat DN40	28	9.988-116.0	1 st	ID 42				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	29	9.988-117.0	1 st	ID 52				<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke, lång, DN 42	30	6.902-195.0	1 st	ID 42	290 x 13 mm		Fogmunstycke av plast, långt, DN 42, 13 mm brett	<input type="checkbox"/>
Fogmunstycke, lång, DN 52	31	6.902-194.0	1 st	ID 52	340 x 13 mm		Fogmunstycke av plast, långt, DN 52, 13 mm brett	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



			Best. nr	Mängd	ID					Beskrivning											
PVC-slangar																					
			32	6.907-292.0	1 st	ID 42	3 m			Elektriskt ledande, roterande tillbehörskoppling, DN 72											<input type="checkbox"/>
			33	6.907-293.0	1 st	ID 42	5 m			dammsugaranslutning											<input type="checkbox"/>
			34	6.907-294.0	1 st	ID 52	3 m														<input type="checkbox"/>
			35	6.907-295.0	1 st	ID 52	5 m														<input type="checkbox"/>
			36	9.980-645.0		ID 42															<input type="checkbox"/>
			37	9.980-646.0		ID 52															<input type="checkbox"/>
PU-slangar																					
			38	6.907-298.0	1 st	ID 42	3 m			Elektriskt ledande, roterande tillbehörskoppling, DN 72											<input type="checkbox"/>
			39	6.907-299.0	1 st	ID 42	5 m			dammsugaranslutning											<input type="checkbox"/>
			40	6.907-300.0	1 st	ID 52	3 m														<input type="checkbox"/>
			41	6.907-301.0	1 st	ID 52	5 m														<input type="checkbox"/>
			42	9.980-678.0		ID 42															<input type="checkbox"/>
			43	9.980-649.0		ID 52															<input type="checkbox"/>
			44	9.980-679.0		ID 42															<input type="checkbox"/>
			45	9.980-680.0		ID 52															<input type="checkbox"/>
Metallslangar																					
			46	9.980-647.0		ID 42															<input type="checkbox"/>
			47	9.980-707.0		ID 52															<input type="checkbox"/>
Adapters																					
			48	6.902-001.0	1 st	ID 61															<input type="checkbox"/>
			49	6.902-179.0	1 st	ID 52															<input type="checkbox"/>
			50	6.902-178.0	1 st	ID 72				För anslutning till sugmunstycke och reducering till DN 42-slangar											<input type="checkbox"/>
			51	6.902-177.0	1 st	ID 72				För anslutning till sugmunstycke och reducering till DN 52-slangar											<input type="checkbox"/>
			52	6.902-170.0	1 st	ID 42				För anslutning till DN 42-slang											<input type="checkbox"/>
			53	6.902-172.0	1 st	ID 42				Vridbar, för anslutning till DN 42-slang											<input type="checkbox"/>
			54	6.902-171.0	1 st	ID 42				För anslutning av slang till DN 42-tillbehörskoppling											<input type="checkbox"/>
			55	6.303-555.0	1 st	ID 42															<input type="checkbox"/>
Behållare																					
			56	2.013-050.0	1 st					En smart funktion i Longopac Disposal System: Istället för en sugbehållare kan denna monteringsatts användas för intag med avfallspåse med artikelnummer 6.907-506.0.											<input type="checkbox"/>
			57	4.070-838.0	1 st					100 l-behållare i rostfritt stål för torr- och våtdammsugning, utan avtappningsventil (ABS-vätska)											<input type="checkbox"/>
			58	2.860-268.0	1 st																<input type="checkbox"/>
			59	9.982-081.0	1 st	ID 52															<input type="checkbox"/>
			60	9.986-371.0	1 st	ID 52															<input type="checkbox"/>
			61	9.986-370.0	1 st	ID 52															<input type="checkbox"/>
Filter																					
			62	6.907-506.0	4 st																<input type="checkbox"/>
			63	6.904-346.0	10 st																<input type="checkbox"/>
			64	6.904-347.0	10 st					Avfallspåse, papper, 100 l för dammfri avfallshantering											<input type="checkbox"/>
			65	6.904-348.0	20 st					60 och 100 liter, 20 st.											<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



	Best. nr	Mängd	ID				Beskrivning	
	66	6.907-336.0	5 st					<input type="checkbox"/>
	67	6.907-347.0	5 st					<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)								
	68	2.869-106.0	6 parts	ID 42				<input type="checkbox"/>
	69	2.869-107.0	6 parts	ID 42				<input type="checkbox"/>
	70	2.869-108.0	6 parts	ID 52				<input type="checkbox"/>
	71	2.869-109.0	6 parts	ID 52				<input type="checkbox"/>
Böj								
Hand grip curved black 45°, DN 40	72	9.981-327.0	1 st	ID 42				<input type="checkbox"/>
	73	9.981-320.0	1 st	ID 52				<input type="checkbox"/>
Tillbehör för Ringler								
Pre-separator station RI 300	74	9.982-235.0						<input type="checkbox"/>
Adaper och reservdelar								
	75	9.981-260.0	1 st	ID 42				<input type="checkbox"/>
	76	9.981-261.0	1 st	ID 52				<input type="checkbox"/>
	77	9.981-325.0	1 st	ID 52				<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör