


## Geberit Mapress Koppar T-rör, reducerat



Exempelbild



### Användningsändamål

- För tappvatten kallt och varmt
- För värmesystem
- För kylvatten utan frostskyddsmedel
- För kylvatten med frostskyddsmedel
- För uppvärmningsvatten för fjärrvärme  $\leq 120\text{ °C}$
- För tekniskt vatten
- För tryckluft (renhetsklass olja 0–3)
- För undertryck
- För inerta gaser (t.ex. kväve)
- För industrigas (t.ex. acetylen, svetskyddsgaser)

- För husteknik, industri och fartyg

### Egenskaper

- Pressindikator
- Opressad ej tät upp till  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Profilerad o-ring av CIIR svart, upp till  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Profilerad o-ring av EPDM svart, fr.o.m.  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuff med transparent skyddsslugg

### Tekniska data

Material | Cu-DHP-koppar CW024A (EN 1412)

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, $\varnothing$	d1, $\varnothing$	d2, $\varnothing$	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
61243	1769627	12 / 10 / 10	15 mm	12 mm	12 mm	6.7 cm	3.3 cm	3.2 cm	3.5 cm	2 cm	1.6 cm	1.7 cm
61252	1768303	12 / 10 / 12	15 mm	12 mm	15 mm	6.4 cm	3.3 cm	3.2 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.6 cm	1.2 cm
61104	1767436	12 / 20 / 12	15 mm	22 mm	15 mm	7.4 cm	3.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.7 cm	1.3 cm	1.7 cm
61253	1768304	15 / 10 / 15	18 mm	12 mm	18 mm	6.8 cm	3.5 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.8 cm	1.4 cm
61235	1768317	15 / 12 / 12	18 mm	15 mm	15 mm	7.4 cm	3.5 cm	3.4 cm	4 cm	1.4 cm	1.5 cm	2 cm
61254	1768305	15 / 12 / 15	18 mm	15 mm	18 mm	6.8 cm	3.5 cm	3.4 cm	3.4 cm	1.4 cm	1.5 cm	1.4 cm
61236	1767435	15 / 15 / 12	18 mm	18 mm	15 mm	7.4 cm	3.4 cm	3.4 cm	4 cm	1.4 cm	1.4 cm	2 cm
61244	1769628	20 / 10 / 20	22 mm	12 mm	22 mm	7.4 cm	3.5 cm	3.7 cm	3.7 cm	2.1 cm	1.7 cm	2.1 cm
61240	1768318	20 / 12 / 12	22 mm	15 mm	15 mm	8 cm	3.8 cm	3.7 cm	4.3 cm	1.6 cm	1.8 cm	2.3 cm
61256	1768306	20 / 12 / 20	22 mm	15 mm	22 mm	7.4 cm	3.8 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.8 cm	1.6 cm
61257	1768307	20 / 15 / 20	22 mm	18 mm	22 mm	7.4 cm	3.8 cm	3.7 cm	3.7 cm	1.6 cm	1.8 cm	1.6 cm
61242	1768319	20 / 20 / 12	22 mm	22 mm	15 mm	7.4 cm	3.7 cm	3.7 cm	4.5 cm	1.6 cm	1.6 cm	2.5 cm
61259	1768308	25 / 12 / 25	28 mm	15 mm	28 mm	8.4 cm	4.1 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.1 cm	1.9 cm
61260	1768309	25 / 15 / 25	28 mm	18 mm	28 mm	8.4 cm	4.1 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.1 cm	1.9 cm

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
61261	1768310	25 / 20 / 25	28 mm	22 mm	28 mm	8.4 cm	4.1 cm	4.2 cm	4.2 cm	1.9 cm	2 cm	1.9 cm
61212	1768357	32 / 12 / 32	35 mm	15 mm	35 mm	10 cm	5.1 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm	2.4 cm
61213	1768698	32 / 15 / 32	35 mm	18 mm	35 mm	10 cm	5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3 cm	2.4 cm
61214	1768311	32 / 20 / 32	35 mm	22 mm	35 mm	10 cm	5.2 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm	2.4 cm
61215	1768312	32 / 25 / 32	35 mm	28 mm	35 mm	10 cm	5.5 cm	5 cm	5 cm	2.4 cm	3.2 cm	2.4 cm
61229	1768358	40 / 12 / 40	42 mm	15 mm	42 mm	11.4 cm	5.4 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.4 cm	2.7 cm
61217	1768699	40 / 15 / 40	42 mm	18 mm	42 mm	11.4 cm	5.4 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.4 cm	2.7 cm
61218	1768359	40 / 20 / 40	42 mm	22 mm	42 mm	11.4 cm	5.5 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.4 cm	2.7 cm
61219	1768313	40 / 25 / 40	42 mm	28 mm	42 mm	11.4 cm	5.8 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm	2.7 cm
61220	1768314	40 / 32 / 40	42 mm	35 mm	42 mm	11.4 cm	6.2 cm	5.7 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.6 cm	2.7 cm
61227	1768360	50 / 20 / 50	54 mm	22 mm	54 mm	13.8 cm	6.1 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4 cm	3.4 cm
61228	1768361	50 / 25 / 50	54 mm	28 mm	54 mm	13.8 cm	6.4 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.1 cm	3.4 cm
61225	1768315	50 / 32 / 50	54 mm	35 mm	54 mm	13.8 cm	6.8 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	3.4 cm
61226	1768316	50 / 40 / 50	54 mm	42 mm	54 mm	13.8 cm	7.2 cm	6.9 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm	3.4 cm
61283	1766539	65 / 20 / 65	76.1 mm	22 mm	76.1 mm	23 cm	7.2 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.1 cm	6.2 cm
61284	1766540	65 / 32 / 65	76.1 mm	35 mm	76.1 mm	23 cm	7.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm
61285	1766541	65 / 40 / 65	76.1 mm	42 mm	76.1 mm	23 cm	8.3 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.3 cm	6.2 cm
61286	1766542	65 / 50 / 65	76.1 mm	54 mm	76.1 mm	23 cm	8.9 cm	11.5 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.4 cm	6.2 cm
61288	1766543	80 / 20 / 80	88.9 mm	22 mm	88.9 mm	26 cm	7.8 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.7 cm	7 cm
61289	1766544	80 / 40 / 80	88.9 mm	42 mm	88.9 mm	26 cm	8.9 cm	13 cm	13 cm	7 cm	5.9 cm	7 cm
61290	1766545	80 / 50 / 80	88.9 mm	54 mm	88.9 mm	26 cm	9.5 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.0 cm	7 cm
61292	1766546	80 / 65 / 80	88.9 mm	76.1 mm	88.9 mm	26 cm	11.6 cm	13 cm	13 cm	7 cm	6.3 cm	7 cm
61293	1766547	100 / 20 / 100	108 mm	22 mm	108 mm	31 cm	8.8 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	6.7 cm	8 cm
61294	1766548	100 / 50 / 100	108 mm	54 mm	108 mm	31 cm	10.5 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.0 cm	8 cm

Artikelnr	RSK nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	I	I2	Z	Z1	Z2
61296	1766556	100 / 65 / 100	108 mm	76.1 mm	108 mm	31 cm	12.6 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.3 cm	8 cm
61297	1766549	100 / 80 / 100	108 mm	88.9 mm	108 mm	31 cm	13.7 cm	15.5 cm	15.5 cm	8 cm	7.7 cm	8 cm