

Industrisäkerhetssugare

Genom att välja den korrekta slanganslutningen till behållaren, förvaras smutsen i en dammfri och säker lösning. Den rostfria stålbehållaren är antistatisk. Skräppåsen (M-klassad) och säkerhetsfilterpåsen som båda ingår som standard ger en dammfri sugning. På motortoppen finns plats att förvara tillbehör. Sugaren kan även utrustas med en extra tillbehörskorg. MultiFit slanganslutning till behållaren ger tillgång till ett brett program av tillbehör, som kan skräddarsy maskinen precis för dina behov.

- Godkänd för M och H klassat damm
- Två motorers industriell styrka
- Helautomatiskt XtremeClean filterrengöringssystem
- SitDown behållare
- 50 liters antistatisk, rostfri behållare
- Skräppåse och säkerhetsfilterpåse
- FlowSensor: Alarm vid för låg lufthastighet
- 10 meter elkabel
- Endast lämplig för torr smuts
- Maskinen levereras utan sugutrustning. Använd max. system 38 slang och tillbehör för bästa resultat



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

ATTIX 965 0H/M SD XC har helautomatisk XtremeClean filterrengöringssystem, två motorer och klarar damm i både dammklass H och M. Den rostfria SitDown behållaren kan tömmas utan att ta bort motortoppen - ett perfekt tömningssystem för industriellt bruk och för cancerogent och säkerhetsklassat damm. Inbyggd FlowSensor och akustiskt larm varnar, om luftmängden faller till 20 m/sek. eller under.

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/M SD XC	Pris
Pris				23.390,00	
Filter dammsugare					
	Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m2	107400564	1	•	1.799,00
Skräppåse					
	Skräppåse f enkel tömning plast 5 st	302001480	1		220,50
Säkerhetsfilterpåse					
	Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad	302003473	1		1.106,50



Industrisäkerhetssugare

Modell	ATTIX 965-0H/M SD XC
Ref. nr.	302002903

PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart	•
Luftflödessensor	•
Antistatisk behållare	•
Robust stålchassi	•
Behållare i rostfritt stål	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	
Godkänd för hälsovådligt damm, M-klass	•
Godkänd för hälsovådligt damm, H-klass	•
Fällbart behållarsystem	•
Skräppåse 1 st.	•
Säkerhetsfilterpåse 1 st.	•

Tekniska data	ATTIX 965-0H/M SD XC
Effekt Pmax (W)	2 x 1500
Effekt Piec (W)	2 x 1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50/16
Luftmängd (l/min.)	2 x 3600
Vakuum (mbar/kPa)	250/25
Arbetsljudnivå (dB(A))	67
Elkabel (m)	10
Behållarvolym (l)	50
Filterrengöringssystem	XtremeClean
Huvudfilter typ	H-class
Mått, L x B x H (mm)	615x690x990
Vikt (kg)	45

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/M SD XC	Pris
Pris			23.390,00	
System 36 fogmunstycken				
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	1○	157,00



Industrisäkerhetssugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/ M SD XC	Pris
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	1	○	66,00
	Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	17836	1	○	547,00
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	1	○	52,50
	Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	1	○	515,00
System 50 förlängningsrör					
	Adapter, Ø50/36 mm, plast	40452	1	○	105,00
	Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	1	○	1.285,50
	Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	1	○	349,50
	Rörböj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	1	○	720,50
	Rörböj Plast 90° Ø50 mm	5089	1	○	100,50
System 36 borstmunstycken					
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	1	○	117,50
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0	○	37,00
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	1	○	324,50
	Elementborste plast Ø36	5144	1	○	143,50

Industrisäkerhetssugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/ M SD XC	Pris
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	1	○	105,00
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	1	○	105,00
	Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	1	○	783,00
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	1	○	220,50
System 36 golvmunstycken					
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	252,50
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	1	○	168,50
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	1	○	734,00
	Golvmunstycke plast Ø36	107402706	1	○	159,20
	Golvmunstycke våt-torr 360 mm Ø36	60356	1	○	734,00
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	1	○	1.851,00
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	1	○	1.851,00
	Kombimunstycke plast 250 mm Ø36	302000962	1	○	452,50
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○	157,00

Industrisäkerhetssugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/ M SD XC	Pris
	Kombimunstycke, plast, 260 mm Ø36	302000477	1	○	489,00
	Kontorsgolv munstycke Plast, 300 mm Ø36	302000259	1	○	478,50
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	○	734,00
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	1	○	786,00
	Turbomunstycke plast 300 mm Ø36	54118	1	○	966,00
	Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	1	○	644,00
System 50 borstmunstycken					
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	1	○	720,50
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	1	○	105,00
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	1	○	157,00
System 38 sugslangar					
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	1	○	926,50
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	1	○	4.614,50
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	1	○	1.403,00

Industrisäkerhetssugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/ M SD XC	Pris
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	1	○	1.285,50
System 50 golvmunstycken					
	Fast munst. för golvrengöring, alu Ø50	302001481	1	○	9.152,00
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	1	○	1.889,50
	Golvmunst. Premium, plast/alu. borst Ø50	302002880	1	○	1.235,50
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	1	○	1.889,50
	Golvmunstycke Plast, 350 mm bredd Ø50 mm	6077	1	○	337,00
Tillbehörsset sugare					
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	1	○	298,50
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	1	○	2.351,50
	Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	1	○	894,50
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	1	○	2.364,00
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	1	○	4.469,00

Industrisäkerhetssugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/M SD XC	Pris
	Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	1	○	4.650,00
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	1	○	5.637,00
	Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	1	○	3.969,50
	Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	1	○	1.171,00
	Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	1	○	1.217,00
	Ugnrengörings set 3 delar, Ø38 mm	14341	1	○	10.416,50
	Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	1	○	1.713,00
	Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	1	○	1.131,50
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	1	○	1.773,00
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	1	○	966,00
	Verkstadsslangkit AS system 36 5st	107413545	0	○	478,50
	Verkstadsslangkit AS system 36 6st	107413546	0	○	936,00
System 50 sugslangar					



Industrisäkerhetssugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/ M SD XC	Pris
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	1	○	3.749,00
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	1	○	2.876,50
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	1	○	5.569,00
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4	6468	1	○	3.914,50
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	1	○	671,00
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	1	○	1.028,50
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	1	○	5.074,00
System 50 fogmunstycken					
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	1	○	349,50
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	1	○	529,50
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	1	○	510,50
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	1	○	52,50
System 38 fogmunstycken					
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	1	○	40,00

Industrisäkerhetssugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/ M SD XC	Pris
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	1	○	844,50
	Verktogsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	1	○	478,50
System 36 sugslangar					
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○	540,00
	Slang till elverktyg, 400 mm, Ø36	15311	1	○	926,50
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	1	○	811,00
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	1	○	991,00
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	1	○	1.055,50
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	1	○	4.097,50
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	1	○	811,00
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	1	○	966,00
System 38 förlängningsrör					
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	1	○	2.159,00
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	1	○	1.909,50
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	1	○	529,50
	Rörbøj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	1	○	914,00
System 36 förlängningsrör					

Industrisäkerhetssugare

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/M SD XC	Pris
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	1	○	194,50
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○	208,00
	Rörbøj Förkrom stål, snabbkoppl Ø36	302000528	1	○	194,50
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	1	○	694,50
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	1	○	311,00
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	1	○	208,00
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	1	○	218,50
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	1	○	284,00
	Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	1	○	251,50
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	1	○	734,00
	Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	1	○	168,50

System 38 golvmunstycken

	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	1	○	285,00
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	1	○	1.209,50
	Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	1	○	3.450,50

Industrisäkerhetssugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 965-0H/ M SD XC	Pris
Specialfilter					
	Motorkylningsfilter, PET fleece	107400041	1	○	386,00
Filter dammsugare					
	Filter PET Nano fiber, Ø275x187, 0,8 m2	107400562	1	○	797,50
	Filter Ppr/glasfib H-klass Ø275x187 1 m2	107400564	1	●	1.799,00
Skräppåse					
	Skräppåse f enkel tömning plast 5 st	302001480	1	○	220,50
Andra tillbehör					
	Plåtkorg	302001612	1	○	5.535,00
Säkerhetsfilterpåse					
	Säkerhetsfilterpåse, 5 st. BIA-testad	302003473	1	○	1.106,50
System 32 sugslangar					
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	0	○	466,00