


KIMO®
INSTRUMENT

VS200

KIMO SCOPE SERIES

Ny inspektionskamera med videolagring
på MicroSD-kort och trådlös skärm!





VS 200

KIMO SCOPE SERIES




Lokalisera läckage



Inspektera slitage



Fiska upp föremål med magnet...



...eller med den praktiska kroken



Datumstämpla dina bilder



Se på nära håll med god skärpa



VS200: En riktig kompis vid alla inspektionsuppdrag!

- Bild- och videolagring på SD-kort
- Trådlös löstagbar 3,5" skärm
- Formbar och vattentät sond
- Reglerbar belysning med 4 x LED
- Videoutsignal

Med sin avtagbara och trådlösa skärm är denna nyhet i KimoScope-familjen ett mycket flexibelt och användbart instrument vid inspektion och felsökning i trånga och svåråtkomliga utrymmen.

Genom att ta loss skärmen kan man vända och vrida på själva kameradelen efter behov utan att behöva lägga huvudet på sned, vilket gör arbetet bekvämare. Avståndet mellan skärm och instrument kan vara upp till 2 m utan att bildstörning uppstår. Bildskärmen har även videoutgång för anslutning till annan skärm.



På det medföljande 2 GB minneskortet kan upp till 74 min video lagras, men VS200 har stöd för minneskort upp till 16 GB, vilket ger nästan 10 timmar video.

Den vattentäta kamerasonden är formbar och kan utrustas med praktiska tillbehör som spegel, magnet och en liten krok för att fiska upp kablar, skruvar etc. Belysningen utgörs av 4 st LED-lampor som regleras steglöst för optimal bildkvalitet.

Levereras komplett med väska, 2 GB minneskort, spegel, magnet, krok och nätadapter.

Tekniska data

Längd på sond: 1 eller 2 m (4,5mm)
Diameter på sond: 9 mm / 4,5 mm
Bildsensor: CMOS
Synvinkel: 45° / 63°
Upplösning 640 x 480 pixlar
Bildfrekvens video: 30 bilder/sekund
Display: Trådlös 3,5" TFT LCD-skärm
Videosignal: RCA - NTSC/PAL
Batteri för belysning: 4 x 1,5 V AA
Datalagring: Micro SD, max 16 GB
Filstorlek video: 27 MB/min
Kapsling kamera: IP67
Driftstemperatur: -10 till 50°C
Tillbehör: Spegel, krok, magnet
Garanti: 1 år





Förläng sonden efter behov!

45°



Ny supersmal sond, Ø4,5 mm

Nu finns tre olika kamerasonder att välja mellan till VS200. De smala sonderna finns i en eller två meters längd och ger vidvinkel och närfokus.



Kimo Instrument AB
Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg
031-13 49 80, info@kimo.se
www.kimo.se