

Life Is On

Schneider
Electric

Smart hem med Wiser™

Wisers smarta hem system fylls på med nya produkter och funktioner kontinuerligt. Väljer du Wiser så är dina kunder rustade för framtiden.



se.com/se/wiser

Wiser

Möt Wiser

Med ett brett sortiment av smarta uppkopplade produkter som innefattar styrning, hantering och övervakning av belysning och energi kan du tillgodose dina kunders behov och göra deras hem bekvämare.

Wiser systemet uppdateras kontinuerligt med nya funktioner. Det innebär att dina kunder kan uppgradera sina smarta hem funktioner längre fram för att passa deras behov.



Ladda ned katalogen


Lättanvända appar som gör det enkelt att styra belysningen eller övervaka och styra elen.

Wiser appen för dina kunder

Ett hem borde tillgodose sina ägares behov, inte tvärtom. Det är Wiser filosofin. Därför kan hemmet enkelt anpassas med de två kostnadsfria Wiser apparna för belysning och energi.



Min dag

Tre lägen - Hem, Borta och Viloläge, ändras med ett tryck för att snabbt justera heminställningarna till ägarens närvaro eller frånvaro.




Program

Belysning och jalousier programmeras individuellt av husägaren i Wiser appen. Med Wiser kan kunden tända upp huset i tid för hemkomst. Och när ingen är hemma släcks belysningen för att spara pengar.




Scenarier

Den perfekta atmosfären för alla tillfällen. Wiser appen låter husägaren ställa in och spara inställningar för belysning och jalousier som enkelt kan ändras vid behov.



Förbrukning

Få en bra överblick över din energikostnad. Välj att se din kostnad utifrån nutid, dag, vecka, månad eller år. Välj om du vill se totala förbrukningen eller för enskilda apparater.



Larmfunktion ger trygghet

Vid onormal förbrukning eller avbrott skickas ett larm som mail och push-notis direkt till telefonen. Tryggt och säkert för sommar och fjällstugan eller villan när man är bortrest!

Belysningsstyrning

Med Wiser ger du dina kunder möjlighet att skapa den ideala belysningen för alla tillfällen.

Det finns tre förinställda scenarier; Hemma, Borta och Viloläge. Sedan kan kunden lägga till egna scenarier för de tillfällen man vill anpassa belysningen. T ex om de ska ha filmkväll eller har middagsgäster på besök och vill ha lite dimrad belysning för att komplettera med tända ljus.

Wiser Home Touch

Wiser Home Touch är en gateway som kopplar samman de smarta belysningsfunktionerna i hemmet. Med denna kan kunden styra bostadens belysning och enkelt skapa olika inställningar utifrån sina behov. Kunden behöver inte ha en Wiser Home Touch installerad i sitt Wiser system – men då den även fungerar som styrenhet med pekskärm så är den ett bra hjälpmedel om den placeras på en väl utvald plats. Den kan monteras på en vägg eller stå på bordet för att ha den nära till hands.



Några fördelar med funktionerna för belysningsstyrning

- Strömställare och dimmer i Exxact design
- Några av våra tekniska lösningar är vi ensamma om på marknaden, t ex har reläpucken potentialfri kontakt och vi har inbyggd timer-funktion i alla våra produkter.
- Vår dimmer behöver ingen nolla, vilket kan vara ett problem vid renoveringar)
- Våra produkter har inbyggd batteribackup, en fördel då andra fabrikat behöver en separat enhet för att lösa detta
- Vi har inbyggt kortslutningsskydd som gör att man inte behöver byta ut produkten vid kortslutning.
- Vi har en gateway som även fungerar som styrenhet med sin pekskärm.

se.com/se/wiser

Wiser Exxact strömställare



Exxact Wiser strömställare med Bluetooth styrning 10A. LED 200W, 2200W R laster, 2000W halogen 230V, elektroniska transformator 1050VA, 500VA konventionel transformator, 1000VA motor last. Inbyggd tryckknapp för manuell av/på. Kräver nolla. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Strömställare 10A	Vit	1 st	WDE002476	18 202 41
Strömställare 10A	Antracit	1 st	WDE003476	18 202 44
Strömställare 10A	Metallic	1 st	WDE004476	18 202 45

Wiser Exxact tryckdimmer



Exxact Wiser LED tryckdimmer universal med Bluetooth styrning 4-200W/VA. Vid reglering av LED lampa (RC) 7-100VA, LED lampa (RL) 7-20VA. Glödljus, 230V halogen lampor (R) 14-200W/VA, och för de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella transformatorer(L) 14-150W/VA, skruvanslutning. Till- och franslag via tryck, trappomkoppling. Kräver ej nolla. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Tryckdimmer 200W/VA	Vit	1 st	WDE002310	13 604 62
Tryckdimmer 200W/VA	Antracit	1 st	WDE003310	13 604 63
Tryckdimmer 200W/VA	Metallic	1 st	WDE004476	13 604 64

Wiser Exxact vriddimmer



Exxact Wiser LED vriddimmer universal med Bluetooth styrning 4-200W/VA. Vid reglering av LED lampa (RC) 7-100VA, LED lampa (RL) 7-20VA. Glödljus, 230V halogen (R) 14-200W/VA, och för de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella transformatorer(L) 14-150W/VA, skruvanslutning. Till- och franslag via tryck på vred, trappomkoppling. Kräver ej nolla. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Vriddimmer 200W/VA	Vit	1 st	WDE002334	13 604 59
Vriddimmer 200W/VA	Antracit	1 st	WDE003334	13 604 60
Vriddimmer 200W/VA	Metallic	1 st	WDE004334	13 604 61

Wiser Exxact rörelsedetektor med dimmer



Exxact Wiser rörelsedetektor med Bluetooth styrning och dimmer 4-200VA. Vid reglering av LED lampa (RC) 7-100VA, LED lampa (RL) 7-20VA. Glödljus, 230V halogen lampor (R) 14-200W/VA, och för de flesta typer av elektroniska (C)/ konventionella transformatorer(L) 14-150W/VA, skruvanslutning. Till- och franslag via tryck, trappomkoppling. Kräver ej nolla. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Rörelsedetektor med dimmer	Vit	1 st	WDE002374	13 010 72
Rörelsedetektor med dimmer	Antracit	1 st	WDE003374	13 010 73
Rörelsedetektor med dimmer	Metallic	1 st	WDE004374	13 010 74

Wiser Exxact rörelsedetektor med tryckknapp



Exxact Wiser Rörelsedetektor 10A med Bluetooth styrning och inbyggd tryckknapp 10A. LED 200W, 2200W R laster, 2000W halogen 230V, elektroniska transformator 1050VA, 500VA konventionel transformator, 1000VA motor last. Kräver nolla. Med App kan olika tidsstyrningsmöjligheter väljas såsom programbar veckobaserad styrning, timer funktion och Astro tidsstyrning. För infällt montage i apparatdosa c/c 60mm, för utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Rörelsedetektor med tryckknapp	Vit	1 st	WDE002367	13 010 75
Rörelsedetektor med tryckknapp	Antracit	1 st	WDE003367	13 010 76
Rörelsedetektor med tryckknapp	Metallic	1 st	WDE004367	13 010 77

Wiser puckar



Puckarna installeras enkelt i infälld eller utanpåliggande dosa (35 mm) exempelvis bakom återfjädrande strömställare eller i befintlig kopplings- eller takdosa (mått 43x43x22 mm).

Strömställarpuck 10A:

Vid reglering av LED lampa 100W. Glödljus 2000W, (R) elektronisk trafo 1050VA, konv. trafo(L) 500VA kräver neutralledare.

Dimmerpuck, 200W/VA för ljusreglering:

Vid reglering av LED lampa (RC eller RL, automatisk detektering) 5-100VA. Framkantstyrd (special) LED lampa (RL) 5-20VA. Glödljus, (R) elektronisk trafo 14-200W, konv. trafo(L) 14-150VA, 230V halogen lampor 14-200W (R). Neutralledare behövs ej.

Jalusipuck 500VA motorlast kräver neutralledare

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Strömställarpuck	mörkgrå	1 st	CCT5011-0001	18 202 35
Dimmerpuck	mörkgrå	1 st	CCT5010-0001	13 604 32
Jalusibrytarpuck	mörkgrå	1 st	CCT5015-0001	18 202 37

Wiser Home Touch gateway



Wiser Home Touch är den centrala navet i Wiser-systemet. Det kopplar ihop dina Wiser-produkter med varandra så att du kan kontrollera dem var som helst ifrån med hjälp av Wiser-appen. Wiser Home Touch är dock mer än bara ett gränssnitt mellan enheterna. Tack vare pekskärmen i fullfärg kan den också användas som en styrenhet när du inte har din smartphone nära till hands.

Beskrivning	Färg	Ant/fp	Art.nr	E-nr
Wiser Home Touch gateway för väggmontage	vit	1 st	CCT501500	17 240 00
Wiser Home Touch gateway för bordmontage	vit	1 st	CCT501510	17 240 01

Wiser Kit bordsmontage av Home Touch

Wiser Kit bordsmontage av Home Touch
Bestående av: Transformator och monterings kit för montage över en apparatdosa cc 60 mm

Wiser Kit väggmontage av Home Touch

Wiser Kit väggmontage av Home Touch
Bestående av: Transformator och monterings kit för montage över en apparatdosa cc 60 mm



Energihantering

Ge dina kunder möjligheten till full kontroll och säkerhet tack vare 24/7-övervakning av deras elektriska installationer.

Wiser Energy ger din kund möjlighet att övervaka sina viktiga och känsliga laster som t ex värme, kyl, frys och spabad.

Om en produkt slutar förbruka energi eller förbrukar mer än normalt får man ett mail och en pushnotis i telefonen. Det gör att man tidigt får information att problem uppstått och kan åtgärda problemet.

Exempel på vad som kan förhindras är:

- Vattenskador pga att värmesystemet havererat och vattnet fryser med översvämning som följd.
- Förstörd mat pga trasig frys/kyl eller att dörren glömts öppen.
- Söndersprängda pumpar i spabad pga att vattnet frusit.
- Ökad radonhalt i villor pga att fläkten som ventilerar grunden stannat.



Nu lanseras nästa nyhet i Wiser Energy, möjligheten att styra olika funktioner med appen.

Med styrenheten kan kunden enkelt aktivera önskad funktion via appen oavsett var i världen man befinner sig!

Det innebär exempelvis att din kund kan använda appen för att:

- Höja värmen innan de är framme vid stugan
- Tända belysningen
- Starta bastun

se.com/se/resi9



Art. Nr	Beskrivning	Modulbredd	E-nummer
---------	-------------	------------	----------

Normanpassad gateway

Wiser gateway

Wiser Energy IP är en normanpassad gateway till vilken man kan ansluta upp till 20 st PowerTag. Då den har trådlös överföring och egen IP adress kan mätvärden och övervakningsinformation direkt överföras till dator eller en smart telefon via en app. Lastövervakningen innebär att man får information om spänningsbortfall, förlarm (50%, 80%) av de värden användaren sätter upp på enskilda laster. Informationen skickas som E-mail och push-notis till telefonen. Exempel på användningsområden är övervakning av värme i hus och sommarstugor, kyl och frys, pool etc. Kommunikationen mellan Wiser IP och PowerTag sker trådlöst med Zigbee. Programmeringen görs i en app med direktkontakt till Wiser IP via blue-tooth. Om inte router finns tillgänglig vid centralen används ett elnätmodem. Det kopplas in på samma fas som den bifogade pluggen som sätts i ett vägguttag vid routern. (Tillgänglig från Oktober 2017). Tekniska data:
Märkspänning: 110/230V AC
Frekvens: 50/60Hz

EER31800-83



EER31700_Image-45.eps



EER31800	Wiser gateway IP för PowerTag	3	42 627 41
EER31710	Elnätmodem till IP Wiser	1,5	42 627 42

PowerTag

En energisensor som tillsammans med koncentratorn mäter elektriska storheter och överför dem trådlöst.

Strömtrafo

PowerTag är en strömtrafo som kopplas in direkt på utgående anslutning till dvärgbrytare, finns i utförande 1P, 3P och 3P+N. De har samma modulbredd som normprodukterna och monteras direkt i anslutningarna på över- eller undersidan av den produkt som skall mätas.

Tekniska data PowerTag:
Märkspänning. 230/400V AC
Märkström: Max 63A

A9MEM1520
A9MEM1540



A9MEM1541
A9MEM1542



A9MEM1520	PowerTag 1P för montage på över- eller undersidan	1	42 627 37
A9MEM1540	PowerTag 3P för montage på över- eller undersidan	3	42 627 38
A9MEM1541	PowerTag 3P+N för montage på översidan	4	42 627 39
A9MEM1542	PowerTag 3P+N för montage på undersidan	4	42 627 40


Wiser Energy kit 1

Antal	Art. Nr	E-Nummer	Benämning	Funktion
1	WE3100	42 627 46	Wiser Energy kit 1	Bestående av:
1	R9S64340	21 126 68	Huvudbrytare iSW 3 pol 40A vippa 3 mod	Huvudbrytare för matning
1	A9MEM1520	42 627 37	PowerTag 1P monteras ovan eller nedtill	Trådlös energisensor för tex frys eller luftvärmepump
1	A9MEM1540	42 627 38	PowerTag 3P monteras ovan eller nedtill	Trådlös energisensor för mätning av tex total förbrukning eller värmepump
1	EER31800	42 627 41	Gateway Wiser gateway IP för PowerTag	Gateway för kommunikation med router

Wiser Energy kit 2 Premium

Antal	Art.Nr	E-Nummer	Benämning	Funktion
1	WE3200	42 627 47	Wiser Energy kit 2 Premium	Bestående av:
1	R9S64340	21 126 68	Huvudbrytare iSW 3 pol 40A vippa 3 mod	Huvudbrytare för matning
1	A9MEM1520	42 627 37	PowerTag 1P monteras ovan eller nedtill	Trådlös energisensor för t ex frys eller luftvärmepump
2	A9MEM1540	42 627 38	PowerTag 3P monteras ovan eller nedtill	Trådlös energisensor för mätning av t ex total förbrukning eller värmepump
1	EER31800	42 627 41	Gateway Wiser gateway IP för PowerTag	Gateway för kommunikation med router

Life Is On



Kundanpassade tjänster dygnet runt
– mySchneider App

Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa
– få vårt nyhetsbrev

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna
Tel: 010 - 478 20 00
kundcenter.se@se.com



se.com/se/wiser