



FEIN



AGWP 10 Select

Batteridrevet gjengebor inntil M 10

Raskere og mer presise gjengebor med vendegir for redusert arbeidstid.

Art.nr.: 7 109 01 62 00 0

Detaljer

- > Enestående hastighet takket være vendegir for automatisk reversering av dreieretningen når borespindelen kjøres tilbake fra gjengehullet. Hurtigretur med 670 o/min for kortere taktider.
- > Fremragende presisjon fordi borespindelen er festet i gjengechucken med B12-feste, noe som gir meget nøyaktig rundløp.. Gjengeboret sitter formløst i gjengechucken, og dette sørger for optimale arbeidsresultater.
- > FEIN sensitivhåndtak sørger for at fremmatingskraften går direkte i boraksen samtidig som verktøyet ligger perfekt i hånden som fører det.
- > Børsteløs FEIN PowerDrive-motor, fullstendig innkapslet og støvbeskyttet med 30 % høyere virkningsgrad og maksimal levetid.
- > Metall girhus.
- > Lite hjørnemål på 23 mm.
- > FEIN SafetyCell Technology. Gir batteriet og maskinen sikker beskyttelse mot overbelastning, overoppheting og dyputlading.

Leveranse

- ✓ 1 tilleggs-håndtak
- ✓ 1 kunststoff-verktøykoffert
- ✓ Gjengechuck følger med



Spesifikasjoner

GENERELLE SPESIFIKASJONER

Batterispenning	18 V
Batterikompatibilitet	Li-ion / HighPower li-ion
Batteritilkobling	18 V
Tomgangsturtall i venstregang	0 - 760 1/min
Belastet turtall ved gjenging	0 - 440 1/min
Belastet turtall i venstregang	0 - 670 1/min
Dreiemoment ved maks. avgitt effekt	26 Nm
Moment utkobling	41 Nm
Gjenger i stål inntil	M 10
Gjenger i rustfritt stål	M 10
Kon på boraksel	B 12
Spennhals-Ø	43 mm
Hjørnemål	23 mm
Vekt uten batteri	1,30 kg



FEIN

Søknadsbilder

