

Pax TR55-i fast/svängbar Momento II

| | |
|---------|---------|
| Art. Nr | 3517-5 |
| SEG | 9411700 |
| RSK | 8754519 |

- Vägghast eller svängbar, du väljer

TR55-i, fast/svängbar. Momento II™. Bredd 460 mm, höjd 750mm. Rostfritt stål. 40 W.




Funktioner

Timer, Repetitiv timer, Effektreglering

Teknisk data

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Placering av produkt (installation) | Vägg |
| Max Watt (W) | 40 |
| Spänning 5v -400V | 230V AC |
| Elförsörjningsfas | 1-fas |
| Isolationsklass | II |
| Trådlös möjlighet | Bluetooth LE |
| Kapslingsklass (IP) | IP 44 |
| Bredd (mm) | 459 |
| Höjd (mm) | 740 |
| Djup (mm) | 112 |
| Material | Rostfritt stål, Plast |
| Plastmaterial specifikation | ABS |
| Etim kod | EC003624 |

Måttskiss



Beskrivning

TR-i torkarna är svängbara vilket ger flera möjligheter. Du väljer själv om du vill ha den fast eller svängbar. Välj mellan tre bredder: 460 mm, 500 mm eller 730 mm; alla har höjden 750 mm. TR-i levereras komplett med Momento II™-

fäste för dolt el-montage. Den inbyggda Momento II™-timern kan styras manuellt eller via app. I appen går det även att ställa effekt, samt sätta scheman för när handdukstorken skall värma.

Tillbehör



Sladdställ ojordat

Art. Nr 8340-5