

1039F Oras Safira Köksblandare med avstängning



EAN: 6414150078958
RSK: 8310574
static.oras.com/1039F



Köksblandare med keramisk diskmaskinsavstängning och hög pip. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0° eller 60°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Enkel montering med systemet Oras 3S-Installation.

F = flexibel anslutning.

- Kök
- Ettgreppsblandare, Diskmaskinsventil
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstängningsventil för extern utrustning
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- \varnothing 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.23 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	240 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	178 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass

Bestämmelser


EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)


Godkännanden och Certifikat

STF certifikat	EUFI29-22005194-TH
Sintef	Sintef Nr. 0227
KIWA SE	1491
EPD	S-P-06396

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,83
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,42
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	3,88
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	13,12
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,26
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	5437,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,40
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,42





SP1039F

	Namn	Kod	RSK
01	Strålsamlare, M22x1 HC B	232201	8242093
02	Utloppspip	159695V	8154407
03	Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
03	Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667V	
03	Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
04	Tätningssats	159499	8347792
05	Spak	602502V	8393995
06	Skyddskåpa	602589V	8386090
07	Fästmutter	158726	8347501
08	Reglerinsats	158890	8347507
09	Kranöverdel, G1/2	602600V	8441459
10	Vred för tvättmaskinsavstängning	1005697V	
11	Bottentätning	1002371V	
12	Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
13	Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
14	Monteringssats	602610V	8393996