

EAN: 6414150079047



RSK: 8282823

static.oras.com/7427



Termostatblandare för dusch. Temperaturvred med säkerhetsspärr vid 38°C, volymvred med kontroll för Ecoflöde, keramisk överdel. Blandaren är utrustad med backventiler och smutsfilter. Oras Apollo duschset består av handdusch, duschstång 650 mm, tvålköpp och duschslang 1500 mm.

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöjning
- Krom
- Temperaturvred, Flödesvred, Eco funktion för vattenflöde, Säkerhetsfunktion för vattentemperatur
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvålköpp, Duschslang (1500 mm), Eco flödeskontroll
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- 1 strålläge



Teknisk data

Flödesegenskaper


Eco-flöde vid 300 kPa	0.2 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.28 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	155 kPa


Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	100 - 1000 kPa
Anslutning, mått	M26 x 1.5
Installationsmått	cc160 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass

Bestämmelser

EN standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Ljudklass	I (ISO 3822) Oras lab.





SP520

	Namn	Kod	RSK
01	Gliddel	601189V	8378297
01	Gliddel Vit	601189V-11	8378298
02	Väggfäste	601208V	8378299
02	Väggfäste Vit	601208V-11	8378300

SP7460

	Namn	Kod	RSK
01	Flödesratt	602430V	8443263
02	Kranöverdel	109898	8347542
03	Smutsfilter, G1/2, DN15	198094/2	8347572
03	Smutsfilter, G3/4, DN20	178375V	8443264
04	Temperaturratt	602431V	8443262
05	O-ringsatts	178796V	8592311
06	Termostat/reglerkassett	178780V	8592310

